



- **Ruota anteriore bianca Tekmax.**

Single speed in alluminio per bicicletta fixed
Profilo 40mm. - Fornita in coppia.
Colori disponibili: bianco **nero** e **rosso**



- **Ruota posteriore rossa Tekmax.**

Single speed in alluminio per bicicletta fixed
Profilo 40mm. - rapporti a ruota libera e scatto fisso.
Fornita in coppia. Colori disponibili: bianco **nero** e **rosso**.



- **Contachilometri e cardio frequenzimetro SIGMA BC 2209 MHR.**

- **Funzioni bicicletta:** Velocità effettiva, velocità massima, conteggio chilometri parziale, confronto velocità attuale e media.
- **Funzioni frequenza cardiaca:** precisione ECG, frequenza cardiaca effettiva, frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca massima, calorie consumate.
- **Funzioni tempo:** Tempo di guida, orologio, cronometro, conto alla rovescia, tempo totale di corsa in bicicletta.
- **Funzioni misurazione altitudine:** altitudine corrente, giorno di salita/discesa (programmabile), totale altitudine, numero giorni in altura.



- **Catena campagnolo.**

Record per ruote libere campagnolo a 11 velocità.



- **Pneumatico Vittoria RUBINO PRO 700-23.**

Carcassa in nylon 150 TPI molto resistente, battistrada polivalente, mescola per lunga durata ed elevata protezione contro le forature fanno di questo prodotto la scelta vincente per i racer duri che competono in gare di durata come la RAAM. Mix ideale di caratteristiche che lo rendono un perfetto polivalente dalla lunga durata, sicuro e confortevole con una vasta scelta di sezioni e colori.



- **Pneumatico CST TRAVELLER CITY CLASSIC.**
C-1207 26 x 1 3/8. Ottima copertura, per biciclette da città.



- **Pneumatico per biciclette MTB**
prodotto dalla CST utilizzabile in ambedue i sensi di rotazione per ottenere più scorrimento o in alternativa più trazione.



- **Pneumatico Kenda Cosmos**
progettato per tutte le condizioni atmosferiche, il battistrada offre grande stabilità in diverse situazioni atmosferiche. Caratteristiche: Mescola dura per una lunga durata del battistrada e resistente alle forature.



- **Freno V-brake Tektro.**
Braccio in alluminio forgiato. Dimensione 20,5-36,5 millimetri. Lunghezza braccio: 102 millimetri. Peso 158 grammi.



- **Fanale a 5 led con attacco forcella.**



- Leva per freno Saccon per MTB in alluminio per cantilever.



- Leve freno Tektro in alluminio per MTB V-brake.



- Pedivella sinistra per MTB in acciaio ricoperto nylon.



- Cambio Shimano Tourney per MTB 6-7 velocità.



- Cartuccia Movimento centrale VP COMPONENTS per mozzi da 110 a 127,5 mm.



- **Sella SLR SUPERFLOW della Selle Italia.**

Ottimo prodotto consigliato a coloro che soffrono di infiammazione del perineo.



- **Manopole per MTB.**

Assicurano il massimo confort ed il totale controllo.



- **Ruota libera SunRace 8 velocità compatibile Shimano.**



- **Catena Shimano per ruote libere a 9 velocità.**



- **Lucchetto a combinazione facile da programmare.**

- Bicicletta utile a trovare il telaio e la giusta posizione in sella dell'atleta, con elementi mobili regolabili.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



- Rilevatore di misure antropometriche.



Strumento di precisione da noi utilizzato per misurare velocemente l'arretramento della sella della bicicletta ovvero la distanza tra il movimento centrale e la punta della sella.

